

1. Serie Schmerzbestrahlung

Pause

2. Serie Schmerzbestrahlung

Pause

3. Serie Schmerzbestrahlung

Die Behandlung erfolgt in 3 Serien. Pro Serie werden 4 Einzelsitzungen direkt hintereinander gemacht. Die Bestrahlung dauert nur wenige Sekunden. Zwischen den Behandlungsserien ist eine Pause von 3 Wochen notwendig. Die 3. Serie ist empfehlenswert, auch wenn die Schmerzen vollständig abgeklungen sind. Die Behandlungsserien bauen aufeinander auf, eine zu lange Unterbrechung mindert den Erfolg. Nach der 3. Serie sind die meisten Patienten schmerzfrei und es ist eine Pause von mindestens 6 Monaten einzuhalten.

*Röntgen Gersthof*

Gersthofer Straße 16, 1180 Wien

+43 1 470 86 26 20

www.roentgengersthof.com

Dr. Silvia Leitner & Partner, Fachärzte für Radiologie OG



SCHWACH BESTRAHLT
STARK BEFREIT

Erfolgreich bei 70-90%
der behandelten Patienten

SCHWACHBESTRAHLUNG

EINE FORM DER RÖNTGENTHERAPIE!

ALLGEMEIN

Die Röntgenschwachbestrahlung ist eine hochwirksame, nebenwirkungsfreie Therapie zur Begandlung von chronischen Schmerzen des Bewegungsapparates. Durch die Behandlung kommt es zur Rückbildung der Aktivität chronischer Entzündungsprozesse und einer damit einhergehenden Linderung der Schmerzsymptomatik. Die Röntgenschwachbestrahlung kommt zum Einsatz, wenn andere Therapien und Schmerzmittel nicht geholfen haben oder nicht eingesetzt werden sollen.

WIRKUNG

Lindert die Schmerzen

Die Schmerzen lassen nach. Die Entzündung wird reduziert. Der Heilungsprozess beginnt.

Reduziert Entzündungen im Gewebe


Die Bestrahlung reduziert die Wanderung von Entzündungszellen (Wächterzellen) ins Gewebe, was die Entzündungsreaktion und die Ödembildung verringert.

Regt den natürlichen Heilungsprozess an

Durch den Einsatz milder Röntgenstrahlung wird der natürliche Heilungsprozess im Körper gefördert.

BEGINN DER WIRKUNG

Die Wirkung kann schon ab der ersten Bestrahlung oder auch bis zu drei Wochen nach Ende der Bestrahlung einsetzen. Manchmal kommt es zu einer kurzfristigen Zunahme der Schmerzen durch die verstärkte Durchblutung. Das ist völlig normal und soll Sie nicht beunruhigen.



WICHTIG ZU WISSEN

- Die Schmerzbestrahlung ist als Kassenleistung gratis
- Während der Bestrahlung keine Salben auf die Region auftragen und keine Stoßwellentherapie durchführen
- Sowohl eine Schwangerschaft als auch eine tumoröse Erkrankung muss ausgeschlossen werden.
- Für Erwachsene ab 18 Jahren möglich

VORBEREITUNG

- Sie brauchen keinen Termin, kommen Sie einfach vorbei
- Bitte e-Card und Zuweisung zur Therapie mitbringen
- Röntgenaufnahme der zu bestrahlenden Region, die nicht älter als 3 Monate sein soll, oder zusätzlich eine Zuweisung zum Röntgen der zu bestrahlenden Region

Durch Abnützung von Gelenken bzw. durch Kalkablagerungen an den Gelenken oder am Fersenbein und Sehnenreizungen kommt es oft zu Schmerzzuständen und eingeschränkter Beweglichkeit.

Durch kontrollierten Einsatz von Röntgenstrahlen in niedrigster Dosierung, kann der natürliche Heilungsprozess angeregt werden. Die Schmerzen und die Entzündung klingen ab.